

Emelt összegű családi pótlék

A magasabb összegű családi pótlék **igényléséhez** - függetlenül attól, hogy a családi pótlékra való igény bejelentésével egyidejűleg, vagy már folyósított családi pótlék esetén kerül benyújtásra - igazolást kell csatolni arról, hogy a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek **az alul felsorolt betegségek és fogyatékoságok, illetőleg fogyatékoságok valamelyikében szenved.** [Mr. 1. § (1)]

A betegség vagy fogyatékoság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló **igazolást** gyermekklinika, gyermek-szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény – a betegség, vagy fogyatékoság jellegének, e rendelet szerint megfelelő szakterület- szakorvosa adja ki. [Mr. 1. § (2)]

Ha szakorvos az igénylő lakóhelye, tartózkodási helye szerinti megyében nem található, akkor a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve által kijelölt szakorvos is jogosult a betegség vagy fogyatékoság fennállásáról, illetve annak hiányáról szóló igazolás kiadására. [Mr. 1. § (3)]

A gyermek kezelése során az alapellátás illetékes orvosa, illetve a gyermeket ellátó szakorvos felhívja a figyelmet a magasabb összegű családi pótlék igénylésének lehetőségére. [Mr. 1. § (4)] A szakorvos az igazolást szakvéleménye alapján, - a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon - kettő példányban állítja ki. [Mr. 2. § (1)] Az igazolás egy példánya a szakorvosnál marad. A másik példányt, az ellátást igénylőnek kell átadni azzal, hogy azt a Cst. 35. §-ának (1) bekezdésében* meghatározott igényelbíráló szervhez (itt: kincstár), illetve - a felülvizsgálat kezdeményezése esetén - a megyei gyermekgyógyász szakfőorvoshoz nyújtsa be. [Mr. 2. § (2)]

**Cst. 35. §-ának (1) bekezdés: Az ellátás iránti kérelmet elbíráló szerv a kincstár, a külön jogszabályban meghatározott családtámogatási kifizetőhely.*

Az igazolás kiadásához szükséges formanyomtatvány térítésmentes. A formanyomtatvány előállításáról és a szakorvoshoz történő továbbításáról a Magyar Államkincstár, illetve területi szerve gondoskodik. [Mr. 2. § (3)]

A szakorvos az igazolás I. pontját tölti ki első vizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek - tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékosága miatt - állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, illetőleg felülvizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában nem állt be olyan kedvező változás (javulás, gyógyulás), amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra. [Mr. 3. § (1)]

Az igazoláson a szakorvos jelzi a legközelebbi - legkorábban egy, legkésőbb öt év múlva esedékes - felülvizsgálat időpontját, illetőleg az állapot véglegességének tényét. [Mr. 3. § (2)]

A szakorvos az igazolás II. pontját tölti ki első vizsgálat esetén, amennyiben azt állapítja meg, hogy a gyermek - tartós betegség, illetve súlyos fogyatékoság hiányában - nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra. [Mr. 3. § (3)]

A szakorvos az igazolás III. pontját tölti ki, ha a rendszeres felülvizsgálat alkalmával azt állapítja meg, hogy a gyermek állapotában olyan kedvező változás (javulás, gyógyulás) állott be, amelynek alapján a családi pótlékra jogosult a továbbiakban nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra. [Mr. 3. § (4)]

Amennyiben a szakorvos igazolása alapján a gyermek nem tarthat igényt a magasabb összegű ellátásra, az igénylő az igazolás kiállítását követő 15 napon belül kérheti a szakvélemény felülvizsgálatát a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyei gyermekgyógyász szakfőorvostól. [Mr. 4. § (1)]

Szakvélemény felülvizsgálatára irányuló eljárást a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyei gyermekgyógyász szakfőorvosnál az igényelbíráló szerv is kezdeményezhet. [Mr. 4. § (2)] A megyei gyermekgyógyász szakfőorvos a felülvizsgálati eljárása során új igazolást állít ki. [Mr. 4. § (3)]

Az a tizennyolcadik életévét betöltött tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy, aki saját jogán jogosult nevelési ellátásra, akkor jogosult a magasabb összegű családi pótlékra, ha az orvosszakértői szerv szakhatósági állásfoglalása szerint 18. életévének betöltése előtt munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett. [Mr. 4/A. § (1)]

Az igénylő kérelmére vagy hivatalból indult eljárásban az igényelbíráló szerv beszerzi a szakhatósági állásfoglalást (szakvéleményt), és ennek alapján dönt a jogosultságról. [Mr. 4/A. § (2)]

1. számú melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelethez

A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékoságok

A) 1. Anyagcsere- és endokrinbetegségek

- *Phenylketonuria és egyéb enzimbetegségek (laboratóriumilag igazolt, különleges diétát igénylő esetek, pl. laktózérzékenység).*
- *Cukorbetegség (diabetes mellitus).*
- *Egyéb súlyos endokrin- és anyagcserebetegségek.*

A) 2. Anyagcsere és gasztroenterológiai betegségek

- *Coeliákia*
- *Dermatitis herpetiformis Duhring, lineáris IgA dermatózis*
- *Mucoviscidosis*
- *Krónikus gyulladós bélbetegségek (M. Crohn, colitis ulcerosa)*
- *Gastroesophagealis reflux betegség, amely intraoesophagealis pH-méréssel és endoscopos vizsgálattal egyaránt igazolt, valamint 6 hónapnál hosszabb gyógyszeres kezelést igényel*

- *Egyéb súlyos gasztroenterológiai betegségek (pl. terheléssel igazolt táplálékfehérje-allergia, mely 2 éves kor felett is fennáll)*

B) Kardiológiai betegségek

- *Veleszületett szívhibák közül*
 - *a műtét előtti esetek, ha a keringési elégtelenség csak gyógyszeres kezeléssel küzdhető le,*
 - *az extracorporalis szívűtétet indokló esetek, a műtét után egy évig,*
 - *a maradványtünetekkel járó, gyógyszeres vagy egyéb kezelésre szoruló műtét utáni esetek,*
 - *a cyanosissal járó kórképek,*
 - *a műtétet igénylő, balszívfél obstructioval járó kórképek (műtét előtt, valamint műtét után legalább egy évig),*
 - *a maradványtünetekkel járó, intervenciós kardiológiai beavatkozást igénylő esetek.*
- *Tartós gyógyszeres kezelést igénylő ritmuszavar.*
- *Gyulladásos szívbetegségek (carditis, endocarditis, többszörösen kiújuló pericarditis).*
- *Cardiomyopathiák.*
- *Szívtranszplantációra váró, illetve azon átesett szívbeteg gyermekek.*
- *Kombinált gyógyszeres kezelést igénylő hypertonia.*

C) Vesebetegségek

- *Kétoldali vese dysplasiák, hypoplasiák.*
- *Nephrosis-szindróma (a kezelés befejezése után 3 évig).*
- *Chronikus pyelonephritis.*
- *Recidiváló pyelonephritisek húgyúti rendellenességek talaján (amennyiben műtéti korrekció nem lehetséges), illetve vesico-ureteralis refluxszal járó esetekben.*
- *Progresszív glomerulonephritis.*
- *Renovascularis (malignus) hypertoniák.*
- *Idült veseelégtelenség.*
- *Tartós gyógyszeres kezelést igénylő tubulopathiák.*
- *Egyéb krónikus, műtétet igénylő obstruktív uropathiák, a végleges műtéti megoldásig és/vagy a teljes gyógyulásig.*
- *Vesetranszplantációra váró, illetve azon átesett vesebeteg gyermekek.*

D) Immunpathológiai kórképek

- *Rheumatoid arthritis.*
- *Systemás lupus erythematoses.*
- *Egyéb súlyos autoimmun kórképek.*
- *Primer immunhiányos betegségek (Átmeneti IgG hiány esetén nem indokolt a jogosultság!).*
- *AIDS (szerzett immunhiányos betegség) laboratóriumiilag igazolt, a Szent László Kórház Gyermekek Immunológiai Ambulancia által is gondozott esetek.*
- *Splenectomia utáni állapot.*

E) Haematológiai kórképek

- *A vérzés, alvadás, valamint a vérsejtek képzésének és pusztulásának súlyos, krónikus zavarai.*
- *Csontvelőátültetés.*
- *Restitutio ad integrum gyógyulás esetén a gyógyszeres kezelés befejezésétől számított 5 évig, egyéb esetekben 18 éves korig.*

F) Rosszindulatú daganatok, illetve leukémiák

Rosszindulatú betegség esetén a kezelés időtartamára, és az azt követő 5 évig. Tartós szövődmény vagy károsodás esetén 18 éves korig.

G) Pulmonológiai kórképek

- *A gyermekkori asztma bronchiale krónikus formái, ha a beteg preventív, folyamatos gyulladáscsökkentő terápiára és/vagy rendszeres szakgondozásra szorul.*
- *Krónikus, tartósan jelentős mértékű, csökkent légzésfunkcióval járó obstruktív és/vagy restriktív pulmonológiai elváltozások, továbbá hörgőtükrözéssel, és/vagy képkötő eljárásokkal igazolt, a légzőrendszer funkcióját befolyásoló légúti fejlődési rendellenességek, anatómiai eltérések, immotilis cilia szindróma.*
- *Hét éven aluliaknál súlyos, ismételt obstruktív légzésszavarral járó kórképek, melyek gyakori kórházi kezelést igényelnek és a recidívák veszélye miatt a gyermek közösségbe nem adható.*

H) Neurológiai betegségek

- *Gyermekközösségben elhelyezhető, de gyakori epilepsziás rohamok, magatartási zavar miatt gyakran hosszabb otthoni megfigyelést, pihenést igénylő epilepsziás betegek, akik felügyelete, ápolása miatt a családtagok kénytelenek a munkájuktól távol maradni.*
- *Gyógyszerrel részben beállítható epilepsziások, akiknek havonta átlagosan legalább egy rohamuk van.*
- *Progresszív degeneratív (neurometabolikus) folyamatok.*
- *Incontinenciát okozó meningo-myelocele.*

- A központi és perifériás ideg- és izomrendszer recidiváló, súlyos betegségei, melyek maradványtünetekkel gyógyulnak, illetve csak remissióba kerülnek (pl. Sclerosis multiplex, polyneuritis, polymyositis).
- Trauma, sérülés következtében elvesztett beszédképesség: aphasia, dysphasia.

I) Bőrgyógyászati betegségek

- Psoriasis vulgarisból, atopiás dermatitisből, ichthyosisból vagy más dermatozisból kialakuló erythroderma, epidermolytikus hyperkeratosis.
- Langerhans sejtes histiocytosis. Xeroderma pigmentosum.
- Epidermolysis bullosa simplex (kiterjedt forma) és dystrophica.
- Súlyos kiterjedt bőrgyógyászati kórképek (1 éven túl gyógyulók vagy csak remissióba hozhatók) a betegek naponta többszöri kenőcsös kezelést, kötözést igényelnek.

J) Egyéb krónikus betegségek, illetve fejlődési rendellenességek

A végleges (esetleg műtéti) megoldásig, amelyek gyógyulása egy éven belül nem várható, illetve mindaddig, amíg a gyermek gondozása különös terhet okoz.

K) Érzékszervi fogyatékoságok

- Vakok és gyengénlátók
- Akiknek látóélességét távolra mindkét oldalon 0,3-nál rosszabbnak minősítette a szemészeti vizsgálat, illetve akiknél központi idegrendszeri károsodás talaján centrális látászavar alakult ki és az illető aliglátó.
- Siketek és nagyothallók
- Akiknek hallásküszöb értéke mindkét oldalon a beszédfrekvenciákon 40 dB felett van és ezt audiológiai állomás igazolta.

L) Mozgásszervi fogyatékoságok

- Egy végtag vagy egy jelentős szegmentjének hiánya. Veleszületett vagy szerzett végtaganomáliák, ha tartós funkciózavarral járnak.
- A központi idegrendszer sérüléseire visszavezethető súlyos mozgászavarok, bénulások.
- A gerincoszlop és a mellkas deformitása, amely erősen károsítja a támasztó és mozgató funkciókat vagy légzési, illetve keringési zavart okoz, amely miatt a betegség különleges gyógykezelést igényel, ha műtét (műtét után 1 évig) vagy éjjel-nappal fűző viselése szükséges (a viselés ideje alatt).
- Achondroplasia.
- Aki a mozgásszervi fogyatékosága következtében korának megfelelő önálló életvitelre képtelen, szükséges helyzetváltoztatásaihoz segítségre van szüksége, állandó terápiára és orvosi gondozásra szorul, ellátása a szülő részéről fokozott gondozást igényel.

M) Értelmi fogyatékoság

- *A súlyos halmozottan fogyatékosok (BNO kód F73).*
- *Középsúlyos fokban fogyatékosok (BNO kód F71-F72).*
- *Akiknek IQ pontja 20-49 között határozható meg, olyan teszttel, amelynek átlaga 100-nál van, és standard deviációja 15.*

N) Pervazív fejlődési zavarok

- *Autizmus*
- *Mutizmus*

O)13 Pszichiátriai betegségek

Elmebetegség és súlyos magatartási zavar, melynek okán a gyermek közösséget, nevelési és oktatási intézményt - ide nem értve a speciális közösség, illetve nevelési és oktatási intézmény esetét - önmaga és a közösség veszélyeztetése miatt nem látogathat.

P) Többszörös és összetett betegségek

Többszörös és összetett betegségek, melyek együttesen felelnek meg a rendeletben meghatározott feltételeknek.

Q) Neonatológiai utóképek

- *1500 gramm születési súly alatt 3 éves korig különös betegség nélkül.*
- *A központi vagy perifériás idegrendszer perinatálisan, illetve újszülöttkorban elszenvedett súlyos, maradványtünetekkel gyógyult károsodásai.*
- *Bronchopulmonális dysplasia.*

Jogforrás:

(Mr.) 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékoságokról

Weboldalon frissítve: 2012